



**DemonBuddy 用户手册**

## 准备工作

开始使用辅助前请确保做到以下几点:


1. 暗黑破坏神 3 完整安装并更新到最新版本。
2. 安装 DemonBuddy 前, 你需要使用检测工具检查并安装运行辅助的必须组件, 检测工具下载连接:[点我下载](#), 下载完成后, 解压缩, 如果您使用的是 WIN7 以上系统, 对着” BuddyPrerequisitesWizard.exe”右键, 选择” 以管理员身份运行”, 安装完所需组件后, 重启你的电脑。
3. DemonBuddy 正式版 - 最新版本下载地址 <http://updates.buddyauth.com/>




[Demonbuddy: 1.0 r1162 Build 284](#)

完成以上工作后, 打开从<http://updates.buddyauth.com/> 下载的 DemonBuddy 正式版 ZIP 压缩包文件, 解压缩到一个新文件夹下。


第 1 步: 双击从<http://updates.buddyauth.com/> 下载的 **Demonbuddy 1.0.1162.284.Zip** 压缩包文件[以下图例为解压缩软件 Winrar, 下载地址:<http://www.rarlab.com/rar/wrar420sc.exe>, 如果你已安装其他解压缩软件, 请按照其他解压缩软件解压方法进行解压缩]



第 2 步: 点击” 解压到” 将压缩包解压缩到您新建的目录下



第3步: 选择解压缩的目录。建议你可以解压缩到桌面的新建文件夹, 这样方便使用时可以快速找到辅助



## 启动 暗黑破坏神 3

启动 DemonBuddy 辅助前，请确保游戏设置成窗口模式，设置窗口模式方法:在登录界面点解设定，在显示设定的显示模式下拉框选择”视窗模式”，如果你想后台运行游戏或者多开游戏与辅助，建议你将游戏画面品质设置成低，并将最高前景帧数和最高背景帧数设置大于 50，设置完成后点击确定。




## 启动 DemonBuddy 辅助

启动 DemonBuddy 辅助前，请选好你要使用辅助的英雄并已经登入暗黑破坏神 3，然后启动 Demonbuddy.exe



辅助启动后，你需要输入你购买辅助后你 E-mail 收到的 20 位的登录 Key[购买时建议你使用 Gmail 邮箱，QQ 邮箱收邮件会很慢或者被过滤]。然后点击登录。如果你购买后没有收到邮件，你可以打开网址 <http://www.buddyauth.com/> 并使用你购买 Key 的邮箱进行注册，然后登录，登录后你应该可以查看到你的 Key。如果你仍然获取不到你的 Key，或者登录网站也查找不到 Key，你可以使用你购买 Key 的邮箱发送邮件到 support@thebuddyforum.com 寻求帮助。请检查你邮箱的垃圾箱，或许你的 Key 就在那儿!




登录 DemonBuddy 辅助后，暗黑破坏神 3 会闪烁，这代表辅助已经挂接到暗黑破坏神 3 游戏窗口。如果辅助不能正常挂接游戏，你可以尝试启动 DemonBuddy 辅助时，选择鼠标右键，以管理员身份运行，还是能挂接游戏的话，请尝试关闭 360 卫士等安全软件再使用辅助。


**注意事项: DemonBuddy 辅助与第三方黑客软件，工具，或者程序不兼容。**

## 自动更新

登录 DemonBuddy 辅助后，如果检测到有可用更新，DemonBuddy 客户端会弹出一个对话框，通知您的最新更新和修复的变更内容。建议你更新到最新版本的 DemonBuddy，点击“**Yes**”，DemonBuddy 将关闭并更新辅助到最新版本。



辅助更新完成后屏幕会提示“**Press any key to continue...**”按键盘任意键关闭更新程序，DemonBuddy 辅助会自动重新启动。



恭喜你，如果你做到这一步，这意味着你的准备工作已经完成。接下来，我们将介绍辅助里的按钮及其功能。

## 常规设置



- **开始** - 开始和停止辅助。
- **读取** - 你可以读取一个本地脚本文件，或者从 Web 服务器读取脚本，也可以使用脚本任务计划程序设置你需要加载的脚本列表。你需要读取一个脚本以便你的辅助程序可以正常运行。你可以从以下网址下载你所需要的脚本  
<http://www.thebuddyforum.com/demonbuddy-forum/demonbuddy-profiles/>
- **语言选择** - 此按钮将弹出一个多国语言选择菜单，可选择语言包括简体中文，英文，韩文。
- **设置** - 在辅助运行后，你可以在这里设置你的战斗模块设置。
- **地图编辑 (选项卡)** - 你可以在这个选项卡里找到相关脚本开发的工具
- **设置 (选项卡)** - 包含例如攻击距离，拾取半径和装备修理百分比等设置。除非你运行的脚本特别需要修改这些设置，否则最好保留默认值。
- **插件 (选项卡)** - 你可以在插件(选项卡)里管理和设置已安装的插件

## 信息面板


金币/小时:	0
经验/小时:	0
死亡/小时:	0
脚本运行/小时:	0

辅助运行期间，信息面板会实时更新每小时获得的金币，经验，死亡次数，脚本运行等相关估算信息。 这些信息可以有效地帮助你选择更好的升级或者打金脚本。



## 读取脚本

点击读取按钮读取脚本文件，你将会看到如下界面。选择你下载好的脚本文件，点击打开。你可以从以下网址下载你所需要的脚本 <http://www.thebuddyforum.com/demonbuddy-forum/demonbuddy-profiles/>




脚本加载成功，你可以通过单击”开始”启动辅助。辅助将完成的脚本文件中包含的工作，到此 DemonBuddy 辅助解放你的双手。



## 脚本任务计划程序

脚本任务计划程序是 DemonBuddy 辅助的一项特色功能。它将允许你创建一个脚本列表，DemonBuddy 辅助会按照脚本列表分别去读取不同脚本，按照设置执行不同的次数。要打

开脚本任务计划程序请点击“读取”右边的三角箭头，选择“打开脚本任务计划程序”。




打开对话框后，鼠标左键点击“Load Profile”拖放到右边任务框中，然后会出现编辑任务对话框，双击”脚本文件路径”右边的文本框弹出脚本选择窗口，进入你的脚本目录,选择一个脚本文件，并输入运行次数，点击保存然后就可以继续按上述方法添加下一个任务。辅助会按照你设置好的脚本列表，按次数执行完该脚本然后跳到下一个脚本继续执行。当脚本执行到最后一个时，它会自动跳回到第一个脚本继续循环执行。



脚本列表设置完成后，点击保存与关闭。脚本任务计划程序中的脚本列表将会取代“读取”按钮读取的单独的脚本文件，如果你想再次使用单独的脚本文件，你必须删除脚本任务计划程序里的脚本列表。在脚本列表中单击鼠标右键可以删除或者编辑选中脚本。

## 设置



- **攻击距离** - 设置 DemonBuddy 辅助主动攻击怪物的距离，可以根据不同脚本的需要增加或者减少这个值。
- **拾取半径** - 这个值的大小会影响 DemonBuddy 辅助拾取怪物掉落物品的距离。
- **装备修理百分比** - 当身上装备百分比低于这个百分比的时候 DemonBuddy 辅助会回城修理装备。
- **卡位登出时间** - 允许 DemonBuddy 辅助卡位或者没有任何动作的情况下登出游戏的时间，按分钟计算。要禁用这个功能请将数值改为 0。
- **日志等级** - 设置 DemonBuddy 辅助的活动日志记录级别，可以设置为无，安静，普通，详细，诊断，如果你不需要在日志窗口查看活动日志，那么你可以设置为”无”，这不影响你的辅助记录你的完整日志信息，仅仅是不显示出来而已。
- **拾取规则脚本路径** - 当前使用的物品规则配置文件位置，物品规则配置文件包含对拾取,存仓,出售,和拆解的管理。
- **编辑保护背包格子** - 允许你设置辅助拾取，存仓，出售，拆解时保护指定背包的某些格子。
- **死亡处理** - 可以设置忽略，或”登出游戏”，在某些脚本下选择死亡时登出游戏比较好，但最终应根据你的运行的脚本文件决定。
- **保护储物箱页面** - 允许你隐藏受保护的储物箱页面，可以防止辅助操作这些页面上的物品。
- **完整的库存处理** - 设置背包满了时的辅助操作。
- **怪物力量等级** - 该设置决定创建新游戏时应设置的怪物力量等级。
- **新建游戏等待时间** - 设置返回人物与创建新游戏的之间的等待时间，它会在输入的 2 个数值之间取一个随机时间（以秒为单位）。

## 插件



插件允许 DemonBuddy 辅助运行自定义代码实现更多的功能，和 DemonBuddy 不自带的一些独立的自定义的行为。插件运行独立的脚本文件和战斗模块，并且某些脚本需要安装某些插件并进行设置才可以运行，如果需要额外的插件或者设置运行该脚本，你可以咨询脚本作者。


- 插件列表 - 插件选项卡界面左侧为插件列表框，当前已安装的插件会显示在插件列表中，您可以选择一个插件查看其信息或者设置该插件。
- 作者 - 显示插件作者名称。
- 版本 - 显示当前选择的插件的版本号。
- 描述 - 简要说明插件功能。
- 设置 - 如果插件可以进行设置。按下此按钮，将弹出插件的设置窗口。

## 多开辅助


多开辅助是同时运行一个以上的辅助程序和游戏,现在的电脑越来越强大的,大多数机器上可以多开游戏和 DemonBuddy 辅助,因此,在同样时间内效率可以提高几倍。

## 暗黑破坏神 3 多开设置

暗黑破坏神 3 是一款单开游戏,要多开暗黑破坏神 3 客户端我们需要做以下步骤,首先将我们的暗黑破坏神 3 游戏文件夹复制到另一个文件夹。你可以对着暗黑破坏神 3 客户端文件夹右键拖动到空白位置,然后松开右键,选择复制到当前位置。



系统开始复制暗黑破坏神 3 客户端,复制时所需要的时间取决你电脑的运行速度,请确保你有足够的硬盘空间去复制客户端。




复制完成后你现在有 2 个暗黑破坏神 3 客户端文件夹。将文件夹重命名例如: Diablo III -1, 和 Diablo III -2 (你可以按照你喜欢的命名方式进行命名,只要你多开的时候能记住开的是哪个文件夹的客户端,你要开几个游戏,就需要复制几个客户端)。

进入 “Diablo III -1” 文件夹，找到 Diablo III.exe，对着 Diablo III.exe 点击鼠标右键，选择 “创建快捷方式”




创建完成后，你的游戏目录里会多出一个 Diablo III - 快捷方式。



对着“Diablo III - 快捷方式”点击右键，选择“属性”



在目标框(Diablo III.exe)后添加一个空格再加上-**launch** 完成后就像如下格式:  
("D:\Diablo III - 1\Diablo III.exe" -**launch**) 点击应用然后点确定关闭窗口。现在你可以将这个快捷方式” Diablo III - 快捷方式” 重命名为” Diablo III - 1” 并将它复制到你电脑的桌面下,以便你以后可以很快速的运行游戏。根据上面步骤同样将“Diablo III - 2”文件夹做相应处理。



## 启动多个客户端

你可以使用刚才我们建立的快捷方式运行多个暗黑破坏神3客户端。运行“Diablo III - 1”启动第一个暗黑破坏神3客户端，游戏成功运行并登录后，运行“Diablo III - 2”启动第二个客户端。



当两个游戏客户端都已经启动,并登录好帐号选好人物进入游戏后,你就可以启动 DemonBuddy 辅助。第一个辅助启动并登录后,会弹出一个对话框让你选择挂接到哪个游戏客户端中,根据英雄名选择好需要挂接的游戏客户端,然后点选择按钮,辅助将会挂接成功。



挂接成功后你就可以读取脚本然后点开始正常使用 DemonBuddy 辅助了。接下来再开另外一个 DemonBuddy 辅助程序,成功登录后,它会自动选择还没挂接辅助的另外一个游戏客户端,并自动挂接。请确保辅助设置选项卡里的“游戏后台运行时仍然检测为前台运行”选项前面打勾,这可以使暗黑破坏神3后台运行时游戏始终认为是在前台运行。现在您应该知道怎么双开游戏跟辅助了吧^\_^!




## Giles Trinity

Giles Trinity 是 DemonBuddy 辅助的一个插件;提供增强功能和高级战斗模块支持。它由 2 部分组成, 插件部分和战斗模块部分。你可以从以下连接下载最新的 Giles Trinity 插件。  
<http://www.thebuddyforum.com/demonbuddy-forum/plugins/giles-plugins/70841-trinity-download-here-v1-6-3-4-a.html>

## 安装 Giles Trinity


安装 Giles Trinity 前, 请先点击下面连接下载最新的正式版插件。

<http://www.thebuddyforum.com/demonbuddy-forum/plugins/giles-plugins/70841-trinity-download-here-v1-6-3-4-a.html> 打开连接后, 下拉, 你会看到如图所示文件附件。




我们需要下载战斗模块 (GilesBlankCombatRoutine.zip)和最新的 Giles Trinity 插件【中文版】(GilesTrinity-zh-Hans.zip) \*随着新版本发布, 该帖子也会更新, 建议你经常下载使用最新的正式版插件。

下载完成后, 双击打开压缩包文件, 将里面的文件夹按住鼠标左键拖放到 DemonBuddy 辅助目录的 Plugins 文件夹中, 如果你的 DemonBuddy 辅助目录下没有 Plugins 文件夹, 请新建一个文件夹, 命名为 Plugins 即可。



插件安装完毕后，接着打开 战斗模块压缩包(GilesBlankCombatRoutine.zip) 按住鼠标左键拖放 “GilesBlankCombatRoutine”文件夹到 DemonBuddy 辅助目录的 Routines 文件夹中。  
两个压缩包都已经解压完成后,你就可以启用 DemonBuddy 辅助并在插件选项卡里对 Giles Trinity 插件进行设置。




## 使用 Giles Trinity

Giles Trinity 插件安装后，启动 DemonBuddy 辅助你会看到常规设置界面多出 2 个新的按钮。




- **暂停辅助/恢复辅助** - 允许你暂停/恢复辅助
- **强制回城** - 强制角色回城，并进行修理，出售和拆解操作。

当你配置好后，读取你的脚本，然后点开始按钮，会弹出一个战斗模块选择，请选择 GilesPlugin。




## 设置 Giles Trinity

在设置插件之前我们需要先启用它。打开插件选项卡,在 GilesTrinity 前选择打勾,然后你就可以点击设置按钮进行插件设置了。



如果插件列表里没有 Giles Trinity 这个插件,请确保你插件解压的目录是否正确,并且你下载的是最新版的插件,确保插件能正确使用在最新版本 of DemonBuddy 辅助上。

### Giles Trinity 设置窗口 - 战斗



战斗选项卡包含杂项、野蛮人、武僧、秘术师、巫医、猎魔人 6 个选项。

#### 杂项

##### 1. 击杀财宝哥布林

- 1.1. 忽略 - 选择该选项后辅助将完全忽略不杀财宝哥布林
- 1.2. 正常 - 与正常或者非精英怪相同的击杀优先级。
- 1.3. 优先 (默认值) - 优先击杀等级高于正常或者非精英怪。
- 1.4. 敢死队模式 - 当出现哥布林时,忽略物体障碍拼死追杀哥布林。
2. **非精英战斗的引怪范围** - 普通怪物的引怪范围。减少这个数值会减少每波杀怪的数量, 数值设置过高的话,辅助需要更长的时间去清怪,因为引怪的数量增加了,但同时引起脚本路径的改变而出现卡位现象。
3. **尝试躲避 AOE 等技能** - 启用 AOE 躲避将使用单独的职业设置,你可以从后面的职业选项卡里进行独立的设置。禁止该选项后,辅助将不考虑任何有关回避的设置,
4. 躲避 AOE 技能。
5. **战斗结束后延长打怪距离** - 该设置将短暂增加你在非精英怪物战斗结束后的打怪距离, 默认启用, 这将确保 DemonBuddy 辅助可以处理任何正常战斗范围外“落后”的小怪。
6. **尝试拾取血球** - 启用此设置后辅助将在战斗中生命值达到指定百分比时, 吃血球回血, 你可以在各职业的职业设置里设置设置这个数值。
7. **允许非战斗状态使用移动技能** - 启用此设置将在非战斗状态使用职业特定技能, 增强移动能力, 其中包括跃击,冲锋,传送术,灵行术。
8. **允许战斗结束后原路返回** - 启用此设置将允许辅助战斗结束后原路返回, 它回返回到一个已知的位置或者脚本中的一个路点,该设置可以帮助减少辅助设置较大的非精英战斗范围时产生的卡住问题。

### **野蛮人、武僧、秘术师、巫医、猎魔人**

在这些选项卡中设置每个职业的特定制配置, 这些设置包括躲避 AOE 技能, 使用血球和药水的生命值百分比。

通过增加/减少“AOE 类型: 半径:”滑块下的设置, 你可以改变躲避特定 AOE 技能的距离。例如, 秘法半径为 (12), 火径半径为 (6), 它需要设置一个较大的半径数值置, 以躲避这些特定的 AOE 类型。


同样通过改动“血量低于?%时躲避:”滑块设置, 你可以有效地更改触发躲避 AOE 技能的生命值。例如, 如果你想忽略蜜蜂/黄蜂的 AOE 躲避, 设置“血量低于?%时躲避:”为 0, 无论你蜜蜂/黄蜂的 AOE 躲避半径设置是多少,辅助都不会躲避蜜蜂/黄蜂了, 如果设置秘法躲避血量为 50%, 则低于 50%血量之前不进行躲避。

## Giles Trinity 设置窗口 - 物体



- **开容器距离** - 打开容器的距离，如尸体等。该数值将影响开容器的数量,数值越大开的容器越多。
- **踢罐子距离** - 踢罐子距离，如路障，骷髅骨堆，巢穴和其他可以摧毁的对象。
- **祭坛** - 点击祭坛将允许辅助使用任何祭坛，忽略祭坛辅助将不使用任何祭坛。
- **忽略非障碍物类容器** - 启用（默认）该设置辅助将忽略所有的不阻碍辅助移动的容器，目前不抑制运动能力的机器人。如果该容器被视为障碍物，才打开或破坏它。


## Giles Trinity 设置窗口 - 物品



- **使用 Giles 过滤和评分** - 选择此选项将使用 Giles 评分系统来评估物品，根据插件评分系统来决定该物品是否应该被出售，拆解，或者存仓。
- **使用自定义拾取规则** - 选择此选项将启用你自己定制的战利品的规则。你需要在 DemonBuddy 辅助设置窗口选择一个你的拾取规则脚本路径！请注意，使用自定义的物品拾取规则会完全忽略任何 Giles 设置中的物品处理规则设置。
- **武器/护甲/饰品** - 如果您选择使用 Giles 过滤和评分，这些配置会影响辅助是否拾取怪物掉落的物品。只要你开启使用 Giles 过滤和评分,不管你如何更改设置，它总是拾取和存仓传说物品。
- **生命药水/宝石** - 辅助将拾取这些质量，类型，及数量（如生命药水）的物品。拾取生命药水可以设置“全部拾取”，“忽略”，或“拾取上限 100 个”。如果设置为“拾取上限 100 个”，超过 100 个生命药水后将不再拾取，你背包中超过 100 个的多余药水将被摧毁。
- **杂项物品** - 设置制作材料的等级，追随者物品，设计图/规划书的拾取等级。例如，设置为“地狱级别的杂项”，那么只会在地狱级别难度时才会拾取杂项物品。

- **最小拾取金币** - 金币数量大于这个数值辅助才会进行拾取操作。设置较小的这个数值会增加你每小时获取的金币数，但同时会增加你的脚本的执行时间。设置较大的这个数值会减少你每小时获取金币数，但也将减少脚本的运行时间。


## Giles Trinity 设置窗口 - 回城



- **拆解或者出售垃圾物品** -根据 Giles Trinity 物品评分系统或第三方的物品拾取规则拆解或者出售垃圾物品。金的形式，而“卖”设置将产生更直接的利润，救助可以取得更高的利润，从长远来看，在销售的时候，完全根据市场经济制造的。选择”出售”可以获取更多的金币,选择”拆解”可以获得更多的制作物品材料。
- **存仓/保留评分要求** - 这些滑块选择的分数直接影响 Giles Trinity 存仓，拆解，或者出售物品。高于这个分数的物品将被保留和存仓。低于这些分数的物品将被视为垃圾出售或拆解（除非它是传奇物品！）。
- **查看背包中物品评分样例** - 显示背包中物品的得分，有助于你根据 Giles Trinity 评分来确定背包中哪个物品对你更加有用。
- **根据评分整理储存箱** - 将对你储存箱中的物品根据评分从低到高进行排序。注：您的背包必须是空的，并且 DemonBuddy 辅助设置界面中不能设置有编辑受保护银行格子。



## Giles Trinity 设置窗口 - 高级



- 启用 **Trinity 脱离卡位** - 将禁用/启用“Giles Trinity 脱离卡位”功能，完全取代 DemonBuddy 辅助自身的脱离卡死模块。无需再安装第三方脱离卡死插件，同时记录卡位位置，将在你插件目录 GilesTrinity 目录下生成命名为“角色名字 - Stucks - 角色职业”的日志文件，文件包含运行时卡位的时间,位置。
- **Ticks-Per-Second 影响 CPU 使用率** - 这就像你电脑的超频。提高了辅助的性能但同时降低了稳定性。设置较低会导致 DemonBuddy 辅助“卡顿”或“挂起”，设置较高则会增加 CPU 的使用率。默认设置为 10。
- **在状态栏显示调试信息** - 在状态栏实时显示 Giles Trinity 当前动作，或试图进行的操作，再加上卡住的日志,这些信息有助于开发人员反馈 Bug 报告，列入黑名单，或解决路径问题。

## Giles Trinity 设置窗口 - 移动设备



- **Prowl iPhone 通知** - 到 [Prowl](http://www.prowlapp.com/) (<http://www.prowlapp.com/>) 注册一个帐号， 并从苹果商店下载应用 <http://itunes.apple.com/us/app/prowl-growl-client/id320876271?mt=8>。 当你安装完应用并注册好帐号后， 在网站上创建一个接口 KEY(别忘记给它命名!) 并在插件的这个选项里填入这个接口 KEY,那么当你角色存储一个传奇物品的时候,你手机客户端将会收到一个通知 (默认值)。
- **NotifyMyAndroid 安卓通知** - 到 [NotifyMyAndroid](http://www.notifymyandroid.com/) (<http://www.notifymyandroid.com/>) 注册一个帐号， 并从 Google Play 商店下载相关应用 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usk.app.notifymyandroid>。 当你安装完应用并注册好账号后， 在网站上创建一个接口 KEY(别忘记给它命名!) 并在插件的这个选项里填入这个接口 KEY,那么当你角色存储一个传奇物品的时候,你手机客户端将会收到一个通知 (默认值)。
- **非传说评分通知** - 与“回城”选项卡设置相似， 这些滑块允许触发非传说物品的移动设备通知。 这些默认设置相当高， 可以有效限制发送到移动设备垃圾信息。

## 如有疑问

请访问我们的论坛，地址如下

<http://www.thebuddyforum.com/demonbuddy-forum/>

或者发送邮件到

[support@thebuddyforum.com](mailto:support@thebuddyforum.com)

## 特别鸣谢

GilesSmith

la7eralus

devious21

Tony

Hawker

Bossland